

Rio | Project

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ







RIO | PROJECT Мебель для сотрудников

Rio | Project — лаконичное продолжение концепции Rio, созданное для максимально продуктивной рабочей обстановки, в которой отношения усиливаются благодаря потоку положительных впечатлений и ощущений. Конструкция модулей этой серии учитывает современные тенденции европейского дизайна и эргономики рабочих мест.

Универсальность и чистота — вот главные черты коллекции. Это идеальное решение для молодых креативных команд и компаний европейского образца.

















ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Базовые элементы каркаса — П-образные опоры стола, выполненные из трубы квадратного сечения 40x40 мм и соединенные парой металлических траверсов с сечением трубы 40x20 мм. Это конструктивное решение дает возможность собирать не только отдельно стоящие столы различной конфигурации, но и рабочие станции, состоящие из любого количества рабочих мест.
2. В серии предусмотрены столы с шириной столешниц 70 и 80 см. При этом ширина сдвоенных столов с зазором для прокладки кабелей подключений и установки экранов, а также длина объединяющих элементов составляет 143 и 164 см соответственно.
3. Для легкого доступа к коммуникационным и электрическим подключениям в серии предусмотрены столы с врезными люками.
4. Альтернативой столам с врезными люками могут стать столы с вырезами под провода — бюджетное решение с возможностью комфортной прокладки кабелей подключения компьютеров и оргтехники.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

5. Стол может быть дополнен аксессуарами, улучшающими эргономику рабочего места: экраном-перегородкой, полкой, подвесным траверсом, кабель-каналами, держателем системного блока.
6. Мобильная тумба и тумба-пуф имеют съемные тканевые подушки высотой 40 мм, которые крепятся к тумбам при помощи ленты-липучки. Чехлы подушек — съемные.
7. В серии возможны три варианта исполнения экранов-перегородок: ЛДСП толщиной 18 мм, полупрозрачное оргстекло толщиной 4 мм и ЛДСП с тканевыми чехлами. Тканевые перегородки с обеих сторон имеют мягкий слой, обладают повышенным шумопоглощением и позволяют крепить заметки при помощи канцелярских кнопок.
8. Предусмотрены различные варианты крепления перегородок, в том числе крепление перегородок из ЛДСП или ткани с использованием кронштейнов скрытого монтажа.



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Мебель выпускается в цветовых решениях:
 - «белый» — все изделия выполняются в цвете «белый»;
 - «венге / белый» — столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «венге», остальные элементы — в цвете «белый»;
 - «швейцарский вяз / белый» — столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «швейцарский вяз», остальные элементы — в цвете «белый»;
 - «дуб Верцаска / белый» — столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «дуб Верцаска», остальные элементы — в цвете «белый».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП толщиной 25 и 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Базовые элементы металлических каркасов столов — П-образные опоры, выполненные из трубы квадратного сечения 40x40 мм и соединенные парой металлических траверсов с сечением трубы 40x20 мм. Это конструктивное решение дает возможность собирать не только отдельно стоящие столы различной конфигурации, но и рабочие станции, состоящие из любого количества рабочих мест. При этом столы связываются в единый каркас с минимальным количеством опор.
- Для формирования рабочих станций увеличенной ширины используются опоры для двоянных столов. В этом случае для сборки каркаса используется всего один комплект траверсов и четыре коротких кронштейна, входящих в комплект двоянных опор, для крепления столешниц.
- Предусмотрена возможность группировать столы за счет промежуточных П-образных металлических опор — одиночной и двоянной. На двоянной промежуточной опоре ножки сдвинуты внутрь стола для комфортной работы сотрудников и установки мобильных тумб. При формировании группированных рабочих станций используются стандартные столешницы и траверсы.
- Метод сборки металлических каркасов — винтовое соединение.
- Неразборный металлический каркас журнального стола выполнен из трубы прямоугольного сечения 50x25 мм.
- Для установки приставок в серии применяются дополнительные металлические опоры, выполненные из трубы квадратного сечения 40x40 мм.
- Металлические каркасы столов и дополнительные металлические опоры выполняются с полимерным износостойким покрытием белого цвета.

МЕТАЛЛ



белый

ОРГСТЕКЛО




белый лед

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В собранных рабочих и конференц-столах расстояние между опорой и столешницей составляет 15 мм — такое дизайнерское решение визуально облегчает всю конструкцию.
- Столешницы, приставки, топы стеллажей R-40/RP-40, R-80/RP-80, шкафа-купе, приставной и сервисной тумб, а также объединяющих тумб имеют толщину 25 мм, остальные детали — 18 мм.
- Задние стенки R-40/RP-40, R-30/RP-30, R-30.1/RP-30.1, R-30.2/RP-30.2, R-80/RP-80, R-87/RP-87 и RP-88 выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм, благодаря чему эти элементы могут использоваться для зонирования пространства.
- Серия может быть дополнена стандартными элементами коллекции «RIO».
- Стекланные двери выполнены из прозрачного стекла толщиной 4 мм, обрамленного рамой из алюминиевого профиля сечением 20x20 мм серебристого цвета.
- Крепежная и лицевая фурнитура — производства России и Германии.
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- В мобильных тумбах две из четырех опор имеют стопоры, препятствующие свободному перемещению тумбы. Колесные опоры тумбы RP-32 — усиленные, с допустимой нагрузкой до 40 кг на каждую опору.
- Лицевая фурнитура — металлические ручки-кнопки и пластиковые врезные ручки-раковины серебристого цвета.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления.
- Полки в стеллажах — стационарные, на усиленных стяжках.
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей. Боковины стеллажей имеют присадку (отверстия) для возможности доукомплектации стеклянными или глухими дверьми.

ТКАНЬ




песок



асфальт



кофе



море



сирень



терракот



трава



яблоко


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мобильная тумба RP-32 и приставная тумба RP-88 имеют съемные тканевые подушки высотой 40 мм, которые крепятся к тумбам при помощи контактной ленты. Чехлы подушек — съемные.
- В тумбе RP-32 верхний ящик запирается на замок. Тумбы R-31, R-34, R-35/RP-35 оснащены центральными замками, которые закрывают все ящики одновременно.
- Система раздвижных дверей основана на однородорожном алюминиевом профиле.
- Максимальный размер системного блока для мобильной подставки — 21,5х50х55 см, подвеса — 22х55х42 см.
- Ящики в объединяющей тумбе R-38/RP-38 оснащены скрытыми направляющими полного выдвижения. Направляющие в остальных тумбах — роликовые.
- В серии предусмотрены три варианта исполнения экранов-перегородок:
 - ЛДСП толщиной 18 мм;
 - глянцевое полупрозрачное оргстекло «белый лед» толщиной 4 мм;
 - ЛДСП с тканевыми чехлами. Перегородки с обеих сторон имеют мягкий слой, обладают повышенным шумопоглощением и позволяют крепить заметки при помощи канцелярских кнопок.
- Тканевая обивка съемных подушек и экранов-перегородок представлена восемью цветами износостойкого шенилла.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RM+F / RP+F


Столы прямые на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4+F-20	120x70x75
RM-3+F-21	140x70x75
RM-2+F-22	160x70x75
RM-1+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4+F-24	120x80x75
RP-3+F-25	140x80x75
RP-2+F-26	160x80x75
RP-1+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-28	240x70x75
RM-3(x2)+F-29	280x70x75
RM-2(x2)+F-30	320x70x75
RM-1(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-32	240x80x75
RP-3(x2)+F-33	280x80x75
RP-2(x2)+F-34	320x80x75
RP-1(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F


Промежуточные столы на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4+F-36	120x70x75
RM-3+F-37	140x70x75
RM-2+F-38	160x70x75
RM-1+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4+F-40	120x80x75
RP-3+F-41	140x80x75
RP-2+F-42	160x80x75
RP-1+F-43	180x80x75

RM+F / RP+F


Столы прямые на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1+F-20	120x70x75
RM-3.1+F-21	140x70x75
RM-2.1+F-22	160x70x75
RM-1.1+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1+F-24	120x80x75
RP-3.1+F-25	140x80x75
RP-2.1+F-26	160x80x75
RP-1.1+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-28	240x70x75
RM-3.1(x2)+F-29	280x70x75
RM-2.1(x2)+F-30	320x70x75
RM-1.1(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-32	240x80x75
RP-3.1(x2)+F-33	280x80x75
RP-2.1(x2)+F-34	320x80x75
RP-1.1(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F


Промежуточные столы на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1+F-36	120x70x75
RM-3.1+F-37	140x70x75
RM-2.1+F-38	160x70x75
RM-1.1+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1+F-40	120x80x75
RP-3.1+F-41	140x80x75
RP-2.1+F-42	160x80x75
RP-1.1+F-43	180x80x75

RM+F / RP+F


Столы прямые на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2+F-20	120x70x75
RM-3.2+F-21	140x70x75
RM-2.2+F-22	160x70x75
RM-1.2+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2+F-24	120x80x75
RP-3.2+F-25	140x80x75
RP-2.2+F-26	160x80x75
RP-1.2+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-28	240x70x75
RM-3.2(x2)+F-29	280x70x75
RM-2.2(x2)+F-30	320x70x75
RM-1.2(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-32	240x80x75
RP-3.2(x2)+F-33	280x80x75
RP-2.2(x2)+F-34	320x80x75
RP-1.2(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F

Промежуточные столы на металлокаркасе с вырезами




Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2+F-36	120x70x75
RM-3.2+F-37	140x70x75
RM-2.2+F-38	160x70x75
RM-1.2+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2+F-40	120x80x75
RP-3.2+F-41	140x80x75
RP-2.2+F-42	160x80x75
RP-1.2+F-43	180x80x75

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-44	120x143x75
RM-3(x2)+F-45	140x143x75
RM-2(x2)+F-46	160x143x75
RM-1(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-48	120x164x75
RP-3(x2)+F-49	140x164x75
RP-2(x2)+F-50	160x164x75
RP-1(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x4)+F-52	240x143x75
RM-3(x4)+F-53	280x143x75
RM-2(x4)+F-54	320x143x75
RM-1(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x4)+F-56	240x164x75
RP-3(x4)+F-57	280x164x75
RP-2(x4)+F-58	320x164x75
RP-1(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Промежуточные сдвоенные столы на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-60	120x143x75
RM-3(x2)+F-61	140x143x75
RM-2(x2)+F-62	160x143x75
RM-1(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-64	120x164x75
RP-3(x2)+F-65	140x164x75
RP-2(x2)+F-66	160x164x75
RP-1(x2)+F-67	180x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-44	120x143x75
RM-3.1(x2)+F-45	140x143x75
RM-2.1(x2)+F-46	160x143x75
RM-1.1(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-48	120x164x75
RP-3.1(x2)+F-49	140x164x75
RP-2.1(x2)+F-50	160x164x75
RP-1.1(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x4)+F-52	240x143x75
RM-3.1(x4)+F-53	280x143x75
RM-2.1(x4)+F-54	320x143x75
RM-1.1(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x4)+F-56	240x164x75
RP-3.1(x4)+F-57	280x164x75
RP-2.1(x4)+F-58	320x164x75
RP-1.1(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Промежуточные сдвоенные столы на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-60	120x143x75
RM-3.1(x2)+F-61	140x143x75
RM-2.1(x2)+F-62	160x143x75
RM-1.1(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-64	120x164x75
RP-3.1(x2)+F-65	140x164x75
RP-2.1(x2)+F-66	160x164x75
RP-1.1(x2)+F-67	180x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-44	120x143x75
RM-3.2(x2)+F-45	140x143x75
RM-2.2(x2)+F-46	160x143x75
RM-1.2(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-48	120x164x75
RP-3.2(x2)+F-49	140x164x75
RP-2.2(x2)+F-50	160x164x75
RP-1.2(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x4)+F-52	240x143x75
RM-3.2(x4)+F-53	280x143x75
RM-2.2(x4)+F-54	320x143x75
RM-1.2(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x4)+F-56	240x164x75
RP-3.2(x4)+F-57	280x164x75
RP-2.2(x4)+F-58	320x164x75
RP-1.2(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F
















Промежуточные сдвоенные столы на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-60	120x143x75
RM-3.2(x2)+F-61	140x143x75
RM-2.2(x2)+F-62	160x143x75
RM-1.2(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-64	120x164x75
RP-3.2(x2)+F-65	140x164x75
RP-2.2(x2)+F-66	160x164x75
RP-1.2(x2)+F-67	180x164x75













Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RP-5+F-49 RP-6+F-50		RP-5(x2)+F-57 RP-6(x2)+F-58		RP-5+F-65 RP-6+F-66		RP-5.1 RP-6.1	RP-5.2 RP-6.2	R-13	
Столы для переговоров на металлокаркасе (ширина столешниц 73 см)		Двойные столы для переговоров на металлокаркасе (ширина столешниц 73 см)		Промежуточные столы для переговоров на металлокаркасе (ширина столешниц 73 см)		Планки (к столам для переговоров)		Стол журнальный	
									
140x164x75 160x164x75		280x164x75 320x164x75		140x164x75 160x164x75		140x18x2,5 160x18x2,5		80x80x50	
R-14+F-68		R-14+F-69	R-8+F-69 RP-8+F-69	R-31	RP-32	R-35+R-23 RP-35		R-34	R-47
Брифинг-приставки			Приставки объединяющие	Тумба мобильная	Тумба мобильная (мягкая накладка, усиленные опоры)	Тумбы приставные		Тумба сервисная	Тумба сервисная
									
70x98,6x75		70x98,6x75	143x50x75 164x50x75	42x45x61,5	42x45x57	42x70x75 42x80x75		117x50x59	80x50x75
R-40 RP-40		R-30 RP-30		R-30.1 RP-30.1		R-30.2 RP-30.2		R-38 RP-38	
Стеллажи		(двери-купе)		(двери-купе)		(двери-купе)		(2 выдвижных отделения)	
									
70x38x75 80x38x75		143x38x75 164x38x75		143x38x111 164x38x111		143x38x111 164x38x111		143x40x111 164x40x111	











Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

R-82 RP-82	R-80 RP-80	R-81 RP-81	R-87 RP-87	RP-88	R-84	R-85	R-86			
Полки (возможно заполнение боксами R-84/85/86)	Стеллажи (возможно заполнение боксами R-84/85/86)	Стеллажи (задняя стенка ДВП / ЛДСП, возможно заполнение боксами R-84/85/86)	Шкаф-купе (задняя стенка ДВП / ЛДСП, возможно заполнение боксами R-84/85/86)	Тумба приставная (мягкая накладка, возможно заполнение боксами R-84/85/86)	Боксы (для заполнения R-80/81/82/87, RP-80/81/82/87/88)					
 36x119x111 36x129x111	 70/80 70/80 143x38x75 164x38x75	 143x38x144	 143x41x144	 96x38x45	 45x35x32,5	 45x35x32,5	 45x35x32,5			
R-42 RP-42	R-43 RP-43	R-44 RP-44	R-45 RP-45	R-46 RP-46	R-49 RP-49	R-50 RP-50				
Стеллажи (задняя стенка ДВП / ЛДСП)					Шакафы-гардеробы (задняя стенка ДВП / ЛДСП)	Гардеробы (задняя стенка ДВП / ЛДСП)				
 80x35x81	 40x35x120	 80x35x120	 40x35x198	 80x35x198	 80x37x198	 80x58x198				
R-7.1	R-8.1	R-9.1	R-03.1	R-04.1	R-36	L-37	Φ-750	RP-101	RP-102	RP-103
Дверь низкая ЛДСП	Дверь средняя ЛДСП	Дверь высокая ЛДСП	Дверь низкая стеклянная (алюминиевая рама)	Дверь средняя стеклянная (алюминиевая рама)	Подставка для системного блока	Подвес для системного блока	Подъемный кабель-канал (цвета: белый, серый)	Заглушки под провода (комплект 10 шт., цвета: белый, серый)	Дополнительный комплект лицевой фурнитуры (комплект 3 шт.)	Комплект врезного замка (шпингалет + замок)
 40x1,8x78	 40x1,8x117	 40x1,8x195	 40x2x78	 40x2x117	 22x50x12	 25x17x35-51	 h72,5	 d6	 —	 —

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RP-73 RP-74 RP-75 RP-76		SK-0120 SK-0140 SK-0160		SKZ-0120 SKZ-0140 SKZ-0160		MK-0120 MK-0140 MK-0160 MK-0180		MKZ-0120 MKZ-0140 MKZ-0160 MKZ-0180		RP-92 RP-94 RP-96 RP-98		RP-92.2 RP-94.2 RP-96.2 RP-98.2		RP-92.3 RP-94.3 RP-96.3 RP-98.3					
Траверсы декоративные		Кабель-каналы												Экраны ЛДСП		Экраны акриловые		Экраны тканевые	
(цвет кронштейнов: белый)		(для одиночных столов, сетчатые, цвет: серый)		(для сдвоенных столов, сетчатые, цвет: серый)		(для одиночных столов, цвет: серый)		(для сдвоенных столов, цвет: серый)		(для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый)		(для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)		(для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый)					
																			
90x1,8x35 110x1,8x35 130x1,8x35 150x1,8x35		100x13x6 120x13x6 140x13x6		100x19x6 120x19x6 140x19x6		100x9x5,5 120x9x5,5 140x9x5,5 160x9x5,5		100x16x5,5 120x16x5,5 140x16x5,5 160x16x5,5		120x1,8x38,6 140x1,8x38,6 160x1,8x38,6 180x1,8x38,6		120x0,4x36 140x0,4x36 160x0,4x36 180x0,4x36		120x3,6x38,6 140x3,6x38,6 160x3,6x38,6 180x3,6x38,6					
RP-99 RP-100		RP-99.2 RP-100.2		RP-99.3 RP-100.3		RP-60 RP-61 RP-62		RP-60.2 RP-61.2 RP-62.2		RP-60.3 RP-61.3 RP-62.3		RP-63 RP-64		RP-63.2 RP-64.2		RP-63.3 RP-64.3			
Экраны ЛДСП		Экраны акриловые		Экраны тканевые		Экраны ЛДСП		Экраны акриловые		Экраны тканевые		Экраны ЛДСП		Экраны акриловые		Экраны тканевые			
(крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый)		(крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)		(крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый)		(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)		(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)		(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)		(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)		(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)		(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)			
																			
70x1,8x36 80x1,8x36		70x0,4x36 80x0,4x36		70x3,6x36 80x3,6x36		120x1,8x45 140x1,8x45 160x1,8x45		120x0,4x45 140x0,4x45 160x0,4x45		120x3,6x45 140x3,6x45 160x3,6x45		70x1,8x45 80x1,8x45		70x0,4x45 80x0,4x45		70x3,6x45 80x3,6x45			

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

