

# Rio | Reception

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ







## RIO | RECEPTION Мебель для приемных

Rio Reception — эффективная и функциональная приемная в обновленном дизайне. Коллекция сохранила внешний вид, выполненный в единой концепции линейки «Rio — Комплексный офис», основными принципами которой являются продуманность и рациональность. Изменения в дизайне фронтальной части модулей обеспечивают максимально гармоничное сочетание с мебелью серий Rio Base, Rio Direct и Rio Project.

Усовершенствованный модельный ряд делает офисную работу еще удобнее благодаря улучшенной эргономике элементов. Одной из ключевых особенностей обновленной серии стала опция подсветки, которая теперь тоже включена в модельный ряд.







8 31

8 31





## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Древесная текстура на лицевых и торцевых панелях, а также цоколях модулей расположена вертикально. Это придает стойке гармоничный внешний вид и позволяет соединять модули без видимых стыков
2. Узкие и широкие торцевые панели по краям стойки имеют скругленный внутренний угол, что в комплексе с противоударной кромкой торцов обеспечивает рабочему месту дополнительную эргономику и безопасность
3. Для сборки компактных конструкций с завершающими угловыми модулями в модельном ряду предусмотрена укороченная торцевая панель. Она обеспечивает боковой доступ к столешнице и подстольному пространству углового модуля
4. Модули стойки оснащены утопленным цоколем со скрытой полостью для установки светодиодной подсветки. Такая форма цоколя позволяет посетителям комфортнее подходить к стойке, не упираясь обувью в основание



## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

5. Рабочее место собранной стойки с установленными фальшпанелями имеет увеличенную до 66 см глубину. Это позволяет с комфортом разместить ноутбук или монитор и клавиатуру, а также работать с документами
6. Модули стойки оснащены полыми коробами, облегчающими ее электрификацию. Внутренняя фальшпанель коробов обеспечивает скрытую прокладку кабелей офисной техники и подключения подсветки
7. Подсветка декоративных лицевых панелей или утопленного цоколя придает стойке администратора современный внешний вид. Комплект подсветки, включенный в модельный ряд серии, содержит все необходимое для реализации этой функции без использования специализированных инструментов и не требует специальных навыков
8. Собранный стойка администратора с установленными декоративными панелями имеет высоту 110 см, оптимальную для комфортного заполнения документов и общения посетителей с администратором

## ЛДСП



швейцарский вяз / беж



швейцарский вяз / белый



дуб Верцаска / беж



дуб Верцаска / белый

## ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


- Мебель выпускается в цветовых решениях:
  - «Швейцарский вяз / беж» — торцевые панели, прямые и угловой модули стойки выполняются в цвете «Швейцарский вяз», декоративные панели — в цвете «беж»;
  - «Швейцарский вяз / белый» — торцевые панели, прямые и угловой модули стойки выполняются в цвете «Швейцарский вяз», декоративные панели — в цвете «белый»;
  - «дуб Верцаска/ беж» — торцевые панели, прямые и угловой модули стойки выполняются в цвете «дуб Верцаска», декоративные панели — в цвете «беж»;
  - «дуб Верцаска/ белый» — торцевые панели, прямые и угловой модули стойки выполняются в цвете «дуб Верцаска», декоративные панели — в цвете «белый».
- По согласованию возможно изготовление стойки администратора в цветовых решениях серий Gamma и Line.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 и 0,5 мм.
- Столешницы модулей имеют толщину 25 мм, остальные детали — 18 мм.
- В серии применяются дополнительные стационарные металлические опоры с серым полимерным покрытием. Они должны устанавливаться на стыке модулей для устойчивости конструкции.
- Торцевая панель является неотъемлемой частью стойки. Торцевые панели должны устанавливаться в крайних модулях стойки с правой и левой стороны соответственно. В серии предусмотрены два вида панелей: широкая для завершения прямых модулей и укороченная для углового модуля.
- Возможна установка встроенной подсветки декоративных лицевых панелей и/или цоколя стойки. Комплект подсветки состоит из самоклеящейся светодиодной ленты длиной 5 м холодного свечения 6000 К, трех коннекторов подключения контуров, блока питания 30 W и беспроводного выключателя с диммирующей функцией.
- Для масштабных сборок стоек возможна установка нескольких комплектов подсветки. В этом случае можно управлять каждым комплектом подсветки отдельно либо самостоятельно запрограммировать один из беспроводных выключателей на управление всей подсветкой.
- Серия может быть дополнена системами хранения серий Rio.
- Все модули стоек администратора устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления. Модули между собой стягиваются симметричными двусторонними эксцентриками.

## ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


### Комплект № 1



Габариты: 143,6x88,5x110

Состав комплекта:  
 Rec-140 1 шт.  
 Rec-1.2R 1 шт.  
 Rec-1.2L 1 шт.  
 Rec-140.1 1 шт.


### Комплект № 2



Габариты: 203,6x88,5x110

Состав комплекта:  
 Rec-100 2 шт.  
 Rec-1.2R 1 шт.  
 Rec-1.2L 1 шт.  
 Rec-100.1 2 шт.  
 L-710 1 шт.


### Комплект № 3



Габариты: 203,6x88,5x110

Состав комплекта:  
 Rec-100 2 шт.  
 Rec-1.2R 1 шт.  
 Rec-1.2L 1 шт.  
 Rec-120.1 2 шт.  
 L-710 1 шт.


### Комплект № 4



Габариты: 242,3x242,3x110

Состав комплекта:  
 Rec-140 2 шт.  
 Rec-90 1 шт.  
 Rec-1.2R 1 шт.  
 Rec-1.2L 1 шт.  
 Rec-140.1 2 шт.  
 Rec-90.1 1 шт.  
 L-710 1 шт.


### Комплект № 5



Габариты: 341x102,3x110

Состав комплекта:  
 Rec-140 1 шт.  
 Rec-90 2 шт.  
 Rec-1.1R 1 шт.  
 Rec-1.1L 1 шт.  
 Rec-140.1 1 шт.  
 Rec-90.1 2 шт.


### Комплект № 6



Габариты: 302,3x102,3x110

Состав комплекта:  
 Rec-100 2 шт.  
 Rec-90 1 шт.  
 Rec-1.2R 1 шт.  
 Rec-1.1L 1 шт.  
 Rec-100.1 2 шт.  
 Rec-90.1 1 шт.  
 L-710 1 шт.


### Комплект № 7



Габариты: 361x182,3x110

Состав комплекта:  
 Rec-160 1 шт.  
 Rec-80 2 шт.  
 Rec-90 2 шт.  
 Rec-1.2R 1 шт.  
 Rec-1.2L 1 шт.  
 Rec-160.1 1 шт.  
 Rec-80.1 2 шт.  
 Rec-90.1 2 шт.  
 L-710 2 шт.

### Комплект № 8



Габариты: 341x350,7x110


Состав комплекта:  
 Rec-160 2 шт.  
 Rec-140 1 шт.  
 Rec-90 4 шт.  
 Rec-1.1R 1 шт.  
 Rec-1.1L 1 шт.  
 Rec-160.1 2 шт.  
 Rec-140.1 1 шт.  
 L-710 4 шт.

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).  
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.


# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

**REC-80      REC-100      REC-120      REC-140      REC-160**


Модули стойки администратора




80x78x108




100x78x108



120x78x108




140x78x108



160x78x108


**REC-90      REC-91      REC-80.1      REC-100.1      REC-120.1**

Модуль стойки администратора  
(угловой)




90x90x108

(для REC-90)



90,5x90,5x43


(для REC-80)



60x30x43


Панели декоративные

(для REC-100)



80x30x43

(для REC-120)




100x30x43

**REC-140.1      REC-160.1      REC-1.1 R/L      REC-1.2 R/L      L-710      LED-K**


Панели декоративные

(для REC-140)



120x30x43


(для REC-160)



140x30x43


Панели торцевые

(для углового модуля)



40x1,8x108

(для прямых модулей)



78x1,8x108

Стационарная опора


(устанавливается на стыке модулей, цвет: серый)



Ø5x71-74

Комплект подсветки для накладных панелей / цоколя

(LED-лента 5 м, блок питания, 3 коннектора, беспроводной выключатель)



L500

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

 МебельСтиль®